

SLUTDECI PLUS

Antimikrobiell Aktivitet

Bakterie	Egenskaper	Statisk	Dödar
Staphylococcus aureus	Coccus, Grampositiva sfärer, kan vara mycket infektiiv och svårt patogenisk. Miljökontaminant av sjukhus och allmänna områden. Vid kontaminering av mat produceras skadliga gifter. PRD testorganism.	0,008%	0,06%
Staphylococcus epidermidis	Coccus, Grampositiva sfärer, mycket sällan patogeniska, del av den normala floran på hud och slemhinnor.	0,008%	0,10%
Streptococcus faecalis	Coccus, Grampositiva sfärer, uppträder i par av korta kedjor och är måttligt patogenisk. Hemmahörande i tarmorganen och därför en indikator på avföringskontaminering. Kan orsaka förstörelse av mat, speciellt mjölkprodukter. PRD testorganism.	0,008%	0,03%
Brevibacterium ammoniagenes	Bacterium, Grampositiva stavar, sällan patogenisk för vuxen. Kontaminant av avföring från spädbarn. Jäser urin till ammoniak.	0,008%	0,03%
Bacillus subtilis	Bacillus, Grampositiva stavar, sporformare, ej patogenisk och vida spridd i jord och organiskt material under nedbrytning. Används för kommersiell enzymproduktion. PRD testorganism.	0,012%	0,12%
Salmonella typhosa	Enterobacter, Gramnegativa stavar, mycket patogenisk, specifik orsak till tyfoid feber. Kontaminant av mat och vatten. PRD testorganism.	0,032%	0,06%
Salmonella choleraesuis	Enterobacter, Gramnegativa stavar, patogen av levande vikt och ibland patogen för människan. Kontaminant av mat och vatten. PRD testorganism.	0,040%	0,08%
Salmonella pullorum	Enterobacter, Gramnegativa stavar, viktig patogen av fågel och levande vikt, ibland patogen för människan. Kontaminant av mat och vatten.	0,032%	0,08%
Escherichia Coli Klesiella pneumoniae	Enterobacter, Grampositiva stavar, ibland patogen för vuxen människa. Orsakar frekvent spädbarnsdiarre. Närvarande i den normala floran i mänsklig avföring och indikerar därför avföringskontaminering. Kontaminant av mat och vatten. PRD testorganism.	0,032%	0,12%
Proteus mirabilis	Enterobacter, Gramnegativa stavar, ibland patogen för människa och vida spridd som kontaminant av organiskt material under förruttning. Jäser urea till ammoniak och är mycket resistent för kemiska reaktioner.	0,180%	0,24%
Proteus vulgaris	Enterobacter, gramnegativa stavar, ibland patogen för människan och vida spridd som kontaminant av ruttnande organiskt material. Angriper och förstör mat och är mycket resistent för kemisk påverkan.	0,080%	0,10%
Pseudomonas aeruginosa	Pseudomonad, Gramnegativ stav, kan vara svårt patogenisk för människan och är vida spridd och vattenburen. Miljökontaminant av sjukhus och offentliga utrymmen. Kontaminant av vatten- och emulsionsbaserade produkter som orsakar förstörelse av kosmetika, färger mm. Kontaminant av mat och därtill tillverkade råvaror orsakande förstörelse av dessa. Mycket resistent mot kemisk påverkan. PRD testorganism.	0,140%	0,14%
Pseudomonas fluorescens	Pseudomonad, Gramnegativ stav, ej patogenisk för människan och sällan patogen för levande vikt. Vida spridd och vattenburen som kontaminant av mat och tillverkad råvara för mat orsakande förstörelse av dessa. Mycket resistent mot kemisk påverkan.	0,120%	0,14%

Svamp	Egenskaper	Statisk
Aspergillus niger	Ascomycete är sällan patogenisk för människan men mycket infektiiv och patogen för fjäderfän. Kontaminerat av organiskt material under nedbrytning och vida sprid. Orsakar förstörelse av mat och värdeinsänkning av många varor av ekonomisk betydelse. Används i kommersiell jäsnings.	0,200%
Trichophyton mentagrophytes	Dermatophyte är vida spridd och orsakar hud och nagel patologi. Orsakar Atleters fotsjukdom. PRD testorganism.	0,016%

SLUTDECI

Antimikrobiell Aktivitet

Jäst	Egenskaper	Statisk
Candida albicans	Vida spridd. Patogen för människan. Orsakar moniliasis.	0,040%
Pityrosporum Ovale	Vida spridd. Hittas på hjässa och skinn och förknippas med mjäll. Inblandad i utbrott av hudåkommer och svåra mjällsyndrom.	0,016%

Virus	Egenskaper	Inaktivering
Influenza A2	Ett RNA innehållande virus av familjen Myxovirus. Eterkänslig(lipofil) Orsakar epedemier av andningsvägs sjukdomar(vanlig influensa).	2,0%
Hepex Simplex	Ett DNA innehållande virus av familjen Aepesvirus. Eterkänslig(lipofil). Orsakar febertoppar & halsont.	2,0%
Adenovirus Typ 5	Ett DNA innehållande virus av familjen Adenovirus. Eterresistent(Ej lipofil) Orsakar infektioner i övre luftvägarna, halsont, infekterade tonsiler och körtlar.	2,0%
Vaccina	Ett DNA innehållande virus av familjen Poxvirus. Eterresistent (ej lipofil). Viruset används till att vaccinera mot koppor. Vaccina viruset är troligen isolerad från kokoppor.	2,0%

Alg	Egenskaper	Dödar(24tim)
Chlorella pyrenoidosa Wisconsin strain		0,004%
Square D Algae Phormidium retzil		0,003%
Black Algae Phormium inundatum		0,004%
Lyngbya versicolor (blue-gren)		0,003%

Statisk: Organismen håller sig på nuvarande nivå, utan att kunna öka i antal.

Dödar: Organismen dör inom 10 minuter.

Inaktiverar: Organismen tappar förmågan att föröka sig eller påverka sin omgivning.

Dödar(24tim): Organismen dör inom 24 timmar.

POOLER

Tag initialt 0,008%. Underhåll sedan med 0,004%.